



TIPPKVALITEET SAKSAMAALT

***UN ja ADR-nõuetele vastavad diislikütuse
transportmahutid!***

mobIFITT



mobIMASTER[®]



FMT
Swiss AG





mobimaster®

Mudelid

Plastikust 450L transportmahuti varustustasemed

	tootekood	LxBxH (mm)		
mobimaster 12 V, automaatlukustiga tankimispüstol	26 400	1200 x 800 x 912	mobimaster 450 I-ZVAD	12 V-35 l/min
mobimaster 12 V, automaatlukustiga tankimispüstol	26 402	1200 x 800 x 912	mobimaster 450 I-ZVAD	12 V-60 l/min
mobimaster 24 V, automaatlukustiga tankimispüstol	26 401	1200 x 800 x 912	mobimaster 450 I-ZVAD	24 V-35 l/min
mobimaster 24 V, automaatlukustiga tankimispüstol	26 403	1200 x 800 x 912	mobimaster 450 I-ZVAD	24 V-60 l/min
mobimaster 230 V, automaatlukustiga tankimispüstol	26 404	1200 x 800 x 912	mobimaster 450 I-ZVAD	230 V-60 l/min
mobimaster 12 V, automaatlukustiga tankimispüstol ja digitaalne lugeja	26 410	1200 x 800 x 912	mobimaster 450 I-ZVAD	12 V-35 l/min – EBZD
mobimaster 12 V, automaatlukustiga tankimispüstol ja digitaalne lugeja	26 412	1200 x 800 x 912	mobimaster 450 I-ZVAD	12 V-60 l/min – EBZD
mobimaster 24 V, automaatlukustiga tankimispüstol ja digitaalne lugeja	26 411	1200 x 800 x 912	mobimaster 450 I-ZVAD	24 V-35 l/min – EBZD
mobimaster 24 V, automaatlukustiga tankimispüstol ja digitaalne lugeja	26 413	1200 x 800 x 912	mobimaster 450 I-ZVAD	24 V-60 l/min – EBZD
mobimaster 230 V, automaatlukustiga tankimispüstol ja digitaalne lugeja	26 414	1200 x 800 x 912	mobimaster 450 I-ZVAD	230 V-60 l/min – EBZD





mobiFITT

Mudelid

	tootekood	LxBxH (mm)		
Plastikust 125L transportmahuti varustustasemed				
mobiFITT-125 l, 12 V, automaatlukustiga tankimispüstol	26 440	1000 x 654 x 387	mobiFITT-125 l	ZVAD-12 V-35 l/min
mobiFITT-125 l, 24 V, automaatlukustiga tankimispüstol	26 441	1000 x 654 x 387	mobiFITT-125 l	ZVAD-24 V-35 l/min
mobiFITT-125 l, 12 V, automaatlukustiga tankimispüstol ja digitaalne lugeja	26 445	1000 x 654 x 387	mobiFITT-125 l	ZVAD-12 V-35 l/min EBZD
mobiFITT-125 l, 24 V, automaatlukustiga tankimispüstol ja digitaalne lugeja	26 446	1000 x 654 x 387	mobiFITT-125 l	ZVAD-24 V-35 l/min-EBZD
Plastikust 200L transportmahuti varustustasemed				
mobiFITT-200 l, 12 V, automaatlukustiga tankimispüstol	26 460	1000 x 654 x 547	mobiFITT-200 l	ZVAD-12 V-35 l/min
mobiFITT-200 l, 24 V, automaatlukustiga tankimispüstol	26 461	1000 x 654 x 547	mobiFITT-200 l	ZVAD-24 V-35 l/min
mobiFITT-200 l, 12 V, automaatlukustiga tankimispüstol ja digitaalne lugeja	26 465	1000 x 654 x 547	mobiFITT-200 l	ZVAD-12 V-35 l/min-EBZD
mobiFITT-200 l, 24 V, automaatlukustiga tankimispüstol ja digitaalne lugeja	26 466	1000 x 654 x 547	mobiFITT-200 l	ZVAD-24 V-35 l/min-EBZD
Plastikust 300L transportmahuti varustustasemed				
mobiFITT-300 l, 12 V, automaatlukustiga tankimispüstol	26 480	1000 x 654 x 727	mobiFITT-300 l	ZVAD-12 V-35 l/min
mobiFITT-300 l, 24 V, automaatlukustiga tankimispüstol	26 481	1000 x 654 x 727	mobiFITT-300 l	ZVAD-24 V-35 l/min
mobiFITT-300 l, 12 V, automaatlukustiga tankimispüstol ja digitaalne lugeja	26 485	1000 x 654 x 727	mobiFITT-300 l	ZVAD-12 V-35 l/min-EBZD
mobiFITT-300 l, 24 V, automaatlukustiga tankimispüstol ja digitaalne lugeja	26 486	1000 x 654 x 727	mobiFITT-300 l	ZVAD-24 V-35 l/min-EBZD

mobiFITT



Toote iseloomustus

- ✓ Lühiajaline tühjalt töötamine ei kahjusta pumpa
- ✓ Mahuti garantii 5 aastat
lisaseadmetele 2 aastat
- ✓ Bensiini hoiustamine paagis on keelatud
- ✓ Keskkonnasõbralik
- ✓ mobiFITT / mobiMASTER ja FMT[®]
pumbasüsteemid omavad UN / ADR
kinnitust

Lühendite kirjeldus

EBZD	Digitaalne kütuselugeja
ZVAD	Automaatlukustusega tankimispüstol
LxBxH (mm)	Pikkus x Laius x Kõrgus (mm)

Motsir OÜ
Mäeselja küla, Elva vald
Tartu maakond, Estonia 61308
m: +372 511 6569
e: info@motsir.ee

www.motsir.ee



www.motsir.ee

PRESSOL